TABLES

(LA PREMIÈRE DES NOMS DES AUTEURS, LA SECONDE DES MATIÈRES)

DES THÈSES

SOUTENUES DEVANT

LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

en 1935

PARIS
LIBRAIRIE LOUIS ARNETTE
2, RUE CASIMIR-DELAVIGNE, 2

1936

TABLES DES THÈSES

SOUTENUES DEVANT

LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

en 1935

TABLES

(LA PREMIÈRE DES NOMS DES AUTEURS, LA SECONDE DES MATIÈRES)

DES THÈSES

SOUTENUES DEVANT

LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

en 1935

PARIS
LIBRAIRIE LOUIS ARNETTE
2, RUE CASIMIR-DELAVIGNE, 2

1936

AVIS

Les thèses in-8° de la Faculté, soutenues à l'Ecole depuis le 28 frimaire an VII (18 décembre 1798) jusqu'au 6 floréal an XII (27 avril 1804), sont au nombre de.......	406
Les thèses in-4, soutenues depuis le 24 floréal an IX (14 mai 1803), jusqu'au 31 décembre 1815, sont au nombre de	2.26
Celles soutenues depuis le 1er janv. 1816 jusqu'au 31 déc. 1824 sont au nombre de ..	2.229
» » le 1er janv. 1825 » 31 » 1829 » de (1).	1.312
» » le 1er janv. 1830 » 31 » 1839 » de (2).	3.917
» » le 1er janv. 1840 » 31 » 1849 de (3).	2.743
» » le 1er janv. 1850 » 31 » 1859 » de (4).	3.076
» » le 1er janv. 1860 » 31 » 1869 » de (5).	2.747
» » le 1er janv. 1870 » 31 » 1879 » de (6).	4.723
» » en 1880 (7)........	544
» » » 1881.	470
» » » 1882........	392
» » » 1883, du 1er janvier au 4 août (8	460
» du 1er octobre 1883 au 31 juillet 1896 (années scolaires) (9)	5 540
» du 1er octobre 1896 au 31 juillet 1920 (format in-8°)........	11.209
» du 1er octobre 1920 au 31 décembre 1921	631
» en 1922	457
» en 1923........	418
» en 1924........	553
» en 1925........	552
» en 1926........	662
» en 1927........	559
» en 1928........	493
» en 1929.	519
» en 1930........	513
» en 1931........	571
» en 1932........	640
» en 1933	626
» en 1934	830
» en 1935........	930
TOTAL	50.983

(1) Dont 31 pour l'agrégation.
(2) » 143 » » et 88 pour le professorat.
(3) » 146 » » et 98 » »
(4) » 75 » » et 34 » »
(5) » 108 » »
(6) » 115 » »
(7) » 53 » »
(8) » 60 » »
(9) » 64 » » en 1886.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES NOMS ET PRÉNOMS

DES CANDIDATS QUI ONT SOUTENU LEUR THÈSE

pour le Doctorat en Médecine pendant l'année 1935

AVEC

LE SUJET ET LE NUMÉRO D'ORDRE DE LA THÈSE (1)

TOME I

A

---

(1) La lettre U indique les thèses soutenues en vue du diplôme d'Université (mention médecine).

TOME II

TOME III

TOME IV

TOME V

TOME VI

TOME VII

TOME VIII

TOME IX

TOME X

TOME XI

TOME XII

TOME XIII

TOME XIV

TOME XV

C

TOME XVI

TOME XVII

TOME XVIII

TOME XIX

TOME XX

TOME XXI

TOME XXII

TOME XXIII

D

TOME XXIV

TOME XXV

TOME XXVI

TOME XXVII

TOME XXVIII

TOME XXIX

TOME XXX

TOME XXXI

TOME XXXII

TOME XXXIII

TOME XXXIV

TOME XXXV

TOME XXXVI

TOME XXXVII

TOME XXXVIII

TOME XXXIX

TOME XL

TOME XLI

TOME XLII

TOME XLIII

TOME XLIV

TOME XLV

TOME XLVI

TOME XLVII

TOME XLVIII

TOME XLIX

TOME L

TOME LI

TOME LII

TOME LIII

TOME LIV

TOME LV

TOME LVI

TOME LVII

TOME LVIII

TOME LIX

TOME LX

TOME LXI

TOME LXII

TOME LXIII

TOME LXIV

TOME LXV

TOME LXVI

TOME LXVII

TOME LXVIII

TOME LXIX

TOME LXX

TOME LXXI

TOME LXXII

TOME LXXIII

TOME LXXIV

TOME LXXV

TOME LXXVI

TOME LXXVII

TOME LXXVIII

TOME LXXIX

TOME LXXX

TOME LXXXI

TOME LXXXII

TOME LXXXIII

TOME LXXXIV

TOME LXXXV

TOME LXXXVI

TOME LXXXVII

TOME LXXXVIII

V

TOME LXXXIX

TOME XC

TOME XCI

TOME XCII

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES

MATIÈRES DES THÈSES

Soutenues en 1935

POUR LE DOCTORAT EN MÉDECINE

A

B

C

D

et le personnel hospitalier. AZOULAY (E.).

DIPHTÉRIE et porteurs de germes, à la Maison maternelle nationale. BOISSIN (J.).

——. PROPHYLAXIE à l'hospice des Enfants assistés ; résultats. VIADER (R.).

——. Voy. *Sérothérapie*.

DIPLOPIE. Trois cas consécutifs à la pratique de la boxe de combat. DURANDY (M.).

DISPENSAIRE. La Maison sociale. LEW (S.).

DISPENSAIRES ANTITUBERCULEUX de l'Institut de prophylaxie sociale de l'Aube ; activité médico-sociale. WEISSBERG (S.).

DIVERTICULES. Voy. *Côlon*.

DOIGTS. CHANCRE syphilitique de la troisième phalange. DAVIDOVICI (P.-D.)

——. HYPERTROPHIES congénitales. BRICAGE (R.-A.).

——. Voy. *Mains*.

DOLICHOCOLON. Voy. *Enfants*, *Mégacolon*.

DOULEUR. TRAITEMENT local par une association des crésotinates de butyle et de propyle. MAGNIER (J.).

——. VENIN de cobra comme antialgique ; technique des injections. BOER (J.).

DROITS (GRANDS) de l'abdomen. Hématomes spontanés. GIROT (R.).

DUODÉNITES. Voy. *Antro-pyloro-duodénites*.

DUODÉNUM. DIVERTICULES ; plusieurs cas. DUVERDIER (J.).

——. STÉNOSES de la troisième portion par le pédicule mésentérique. BOURMALO (A.).

——. TUBAGE ; indications thérapeutiques modernes. DOUZIECH (P.).

——. ULCÈRES ; clinique et radiologie. COLLETAS (R.).

——. Voy. *Appendicite*, *Gastro-duodénale*, *Migraine*.

DYSHYPOPHYSIE et hérédo-syphilis. ZALMAN (B.).

DYSPEPSIES. Etude clinique et statistique. GEGERMACHER (R.).

DYSPEPTIQUES. CÉPHALÉES (migraine exceptée). CARRIÈRE (R.).

DYSPHAGIE. Voy. *Syphilis*.

DYSPNÉE DE CHEYNE-STOKES. Remarques cliniques, pathogéniques et thérapeutiques. BRAVERMAN (M.).

DYSTOCIES. Voy. *Pelvitomies*.

DYSTONIES d'attitude. COURTOIS (J.-R.).

E

EAUX D'ALIMENTATION. Colibacille ; recherche et numération. PETIT (L.).

EAUX DE BOISSONS. Stérilisation par les ions métalliques. SEGAL (B.).

F

G

quis par l'homme. BARRY (C.).

HÉRÉDITÉ. Voy. *Glaucome, Maladie de Bouillaud, Ostéomalacie, Syndrome de Lawrence.*

HÉRÉDO-SYPHILIS. Un signe peu connu et son association fréquente à la myopie. BOISSIER (A.).

—— ——. Voy. *Adiposo-génital, Dyshypophysie, Enfants, Maladie de Friedrcich, Nourrissons, Syphilis, Tabès.*

HÉRÉDO-SYPHILITIQUES. Descendance. LEUCHTER (E.).

HERNIES. Voy. *Appendice, Appendicite, Inguinales, Médiastin.*

HIPPOCRATISME (NÉO-). COTTENCEAU (L.).

HISTAMINE. Voy. *Tuberculeux.*

HISTIDINE (CHLORHYDRATE D'). Valeur antalgique ; étude critique. TRUELLE (E.).

HOMŒOPATHIE ET ALLOPATHIE. Le principe de similitude en thérapeutique ou *Similia similibus curantur* devient *Contraria contrariis curantur.* SELBONNE (M.).

HOMOSEXUALITÉ et psychopathies. HUMBERT (P.).

HONGRIE. Voy. *Eaux.*

HÔPITAUX. Construction et disposition intérieure des établissements hospitaliers ; considérations d'ordre hygiénique et d'ordre psychologique. LAROCHE (I.-O.).

——. Voy. *Diphtérie.*

HORMONAUX (COMPLEXES) antéhypophysaires et folliculine. Eliminations urinaires. JURBLUM (B.).

HORMONES. Voy. *Follicule, Génitales, Grossesse, Môles, Sexualité.*

HORMONOTHÉRAPIE. Voy. *Hémophilie.*

HUILE CAMPHRÉE. Injections intra-veineuses LENOIR (P.-G.)

—— DE RICIN. Voy. *Purgatifs.*

HYDATIDE DE MORGAGNI. Torsion chez les adolescents. LÉVY (E.).

HYDROCÉPHALIES AIGUËS et subaiguës d'origine otique. Accidents méningés otogènes purement hypertensifs. BOURGEOIS (R.).

——. Voy. *Fœtus.*

HYDRONÉPHROSES bilatérales. Traitement. JULIA (C.-M.).

HYGIÈNE. Voy. *Balnéation, Bouche, Centre, Chaussure, Cuisine, Ecole, Gaz, Lettonie, Nourrissons, Roumanie, Sommeil, Tapis, Vitamines.*

—— PROFESSIONNELLE. Voy. *Anémies, Boulangerie, Chanvre, Pétrole, Potiers, Térébenthine.*

HYPERLEUCOCYTOSE. Voy. *Agranulocytaires.*

HYPERTENSION ARTÉRIELLE. Paralysies faciales périphériques. FOURNÉE (J.-D.).

—— ——. Traitement par le nitrate de pilocarpine. CALVET (J.-P.).

—— —— permanente de l'adulte jeune. BISSERY (P. L.)

—— ——. Voy. *Cœur, Digestives, Enfants, Grossesse, Hémiplégies, Hypophyse, Ménopause, Néphrite, Potiers, Tension.*

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

X

Z

1936. Saint-Amand (Cher) — Imprimerie CLERC (S. à R. L.)